



Vanlig medicin

I forbindelse med din operation

Hvordan skal du forholde dig til den medicin du tager til daglig i forbindelse med din operation?

Blodfortyndende medicin

Der er øget risiko for blødning ved operationen, når du tager blodfortyndende medicin. Derfor skal du, som hovedregel, holde pause med medicinen således:

Medicin indeholdende Clopidogrel og Prasugrel (fx Plavix)	7 dages pause
Marevan	3 dages pause
Marcoumar	7 dages pause
Anden blodfortyndende medicin fx Eliquis, Pradaxa eller Xarelto	3 dages pause

Du skal altid aftale med en læge, inden du holder pause med blodfortyndende medicin, da du evt. skal have et andet præparat op til operationen.

Naturmedicin

Naturmedicin og fx fiskeoile kan også medføre tendens til blødning, derfor skal du stoppe med dette **7 dage** før operationen.

Vær opmærksom på at Hvidløg, Ginseng og Ingefær også kan virke blodfortyndende og derfor må du ikke spise dette i en uge inden operationen.

Smertestillende gigtmedicin

Smertestillende gigtmedicin kan give anledning til øget blødning under operation.

Derfor skal du altid holde pause i 3 dage inden operationen med medicin, som indeholder følgende stoffer:

- Ibuprofen
- Piroxicam
- Naproxen
- Diclofenac
- Meloxicam
- Dexketoprofen

Sukkersyge

Operation inden kl. 12

Skal du opereres inden kl. 12, må du ikke tage hverken insulin eller tabletter om morgenen på operationsdagen.

Operation efter kl. 12

Skal du opereres efter kl. 12, må du tage halv dosis insulin sammen med morgenmaden senest kl. 6, men ikke noget senere på dagen.

Medicin som du i øvrigt tager fx blodtryksmedicin, kolesterolsænker og hjertemedicin samt smertestillende medicin (undtaget gigtmedicin nævnt på side 2), tager du som du plejer.

Er du i tvivl, så henvend dig til os.

Aleris-Hamlet Hospitaller - Vest

Aalborg

Sofiendalsvej 97
DK - 9200 Aalborg SV
Tlf. +45 3637 2750
aalborg@aleris-hamlet.dk

Aarhus

Brendstrupgårdsvej 21 A, 1. sal
DK - 8200 Aarhus N
Tlf. +45 3637 2500
aarhus@aleris-hamlet.dk

Esbjerg

Bavnehøjvej 2
DK - 6700 Esbjerg
Tlf. +45 3637 2700
esbjerg@aleris-hamlet.dk

Herning

Poulsgade 8, 2. sal
DK - 7400 Herning
Tlf. +45 3637 2600
herning@aleris-hamlet.dk

Aleris-Hamlet Hospitaller - Øst

København

Gyngemose Parkvej 66
DK - 2860 Søborg
Tlf. +45 3817 0700
kobenhavn@aleris-hamlet.dk

Parken

Øster Allé 42, 2. & 3. sal
DK - 2100 København Ø
Tlf. +45 3817 0700
parken@aleris-hamlet.dk

Ringsted

Haslevvej 13
DK - 4100 Ringsted
Tlf. +45 5761 0914
ringsted@aleris-hamlet.dk

Telefon åbningstider i kundeservice

	Vest	Øst
Mandag - torsdag	8 - 18	8 - 18
Fredag	8 - 15	8 - 16
Lørdag - søndag	Lukket	Lukket

Aleris-Hamlet Hospitaller ©

12. udgave marts 2019. Udarbejdet af MTJ/KJK/BMI.
Revideres januar 2021. Godkendt af kvalitetsledelsen